

## **Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

### **Bactroban 2% - Creme** Mupirocin-Calcium

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

**Was in dieser Packungsbeilage steht:**

1. Was ist Bactroban und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Bactroban beachten?
3. Wie ist Bactroban anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Bactroban aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Bactroban und wofür wird es angewendet?**

Bactroban 2% Creme („Bactroban“ genannt in dieser Gebrauchsinformation) enthält den Wirkstoff Mupirocin Calcium. Bactroban ist eine antibiotische Creme.

Diese wird verwendet:

- zur Behandlung von Hautinfektionen wie z.B. kleine Verletzungen, Wunden oder Abschürfungen.
- zur Abtötung von Bakterien die Hautinfektionen auslösen: „Staphylococcus aureus“ und „Streptococcus pyogenes“
- nur zur äußeren Anwendung.

#### **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Bactroban beachten?**

**Bactroban darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Mupirocin-Calcium, Mupirocin oder einen der sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind (aufgelistet im Abschnitt 6).
- wenn der Patient jünger als 1 Jahr ist.

Wenn Sie nicht sicher sind ob dies zutrifft, verwenden Sie das Medikament nicht. Reden Sie mit Ihrem Arzt, dem diplomierten Pflegepersonal oder Apotheker bevor Sie Bactroban verwenden.

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bactroban kann schwere Hautreaktionen oder Allergien verursachen. Siehe Abschnitt 4 „Achten Sie bei der Anwendung von Bactroban speziell auf Folgendes“.

Soor (eine Pilzinfektion) kann auftreten, wenn Bactroban lange Zeit angewendet wird. Dies sieht auf der Haut wie helle rote Flecken aus, die sehr jucken können. Gelegentlich können sich kleine Pusteln in der Mitte befinden. Wenn dies passiert, suchen Sie Ihren Arzt, das diplomierte Pflegepersonal oder Apotheker auf.

Halten Sie die Creme von Ihren Augen fern.

- Falls die Creme versehentlich in Ihre Augen kommt, waschen Sie diese gründlich mit Wasser.

### **Anwendung von Bactroban zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Wenn eine Wunde Brustwarze behandelt wird, so muss die Creme vor dem Stillen gründlich abgewaschen werden.

### **Bactroban enthält Cetylalkohol und Stearylalkohol.**

Diese Bestandteile können Hautreaktionen an der Stelle verursachen, wo Sie die Creme aufgetragen haben. Siehe auch Abschnitt 4.

## **3. Wie ist Bactroban anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

### **Verwendung dieses Medikaments**

Mischen Sie Bactroban nicht mit einer anderen äußerlich anzuwendenden Creme oder Salbe auf der infizierten Stelle der Haut, da dies die Wirksamkeit von Bactroban reduzieren kann.

Normalerweise wenden Sie Bactroban bis zu 3 mal täglich auf Ihrer Haut an.

1. Waschen und trocknen Sie Ihre Hände.
2. Geben Sie eine kleine Menge Bactroban auf eine saubere Watte oder Gaze.
3. Tragen Sie die Creme auf den infizierten Bereich Ihrer Haut auf.
4. Sie können die behandelte Stelle mit einem Pflaster oder einem anderen passenden Verband verbinden, außer wenn Ihr Arzt Ihnen geraten hat die Stelle unbedeckt zu lassen.
5. Verschließen Sie die Tube wieder und waschen Sie Ihre Hände.

### **Wie lange sollten Sie Bactroban anwenden?**

Wenden Sie Bactroban solange an, wie es Ihr Arzt Ihnen empfohlen hat. Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Arzt, das diplomierte Pflegepersonal oder Apotheker. Die Bakterien sind normalerweise innerhalb von 10 Tagen nach dem Behandlungsstart von Ihrer Haut entfernt. Die Behandlung sollte nicht länger als 10 Tage dauern. Entsorgen Sie jegliche nicht verwendete Creme. Wenn sich der Zustand Ihrer Haut innerhalb von 3 bis 5 Tagen nicht bessert, suchen Sie Ihren Arzt auf.

### **Wenn Sie Bactroban geschluckt oder eine größere Menge von Bactroban angewendet haben als Sie sollten**

- Wenn Sie eine größere Menge Bactroban angewendet haben als Sie sollten, fragen Sie Ihren Arzt, das diplomierte Pflegepersonal oder Apotheker um Rat.
- Wenn Sie etwas von der Creme geschluckt haben, kontaktieren Sie unverzüglich Ihren Arzt und weisen Sie ihn darauf hin was und wieviel Sie geschluckt haben.

### **Wenn Sie die Anwendung von Bactroban vergessen haben**

- Wenn Sie die Anwendung von Bactroban vergessen haben, wenden Sie es an, sobald Sie daran denken.

- Wenn Ihre nächste Anwendung innerhalb von einer Stunde erfolgt, lassen Sie die vergessene Dosis aus.
- Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

#### **Wenn Sie die Anwendung von Bactroban abbrechen**

Wenn Sie die Anwendung von Bactroban zu zeitig beenden, kann es sein, dass nicht alle Bakterien abgetötet wurden oder dass die Bakterien weiterwachsen. Fragen Sie Ihren Arzt, das diplomierte Pflegepersonal oder Apotheker wann Sie die Anwendung der Creme beenden sollen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt, das diplomierte Pflegepersonal oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

#### **Achten Sie bei der Anwendung von Bactroban speziell auf Folgendes:**

##### **Schwere Hautreaktionen oder Allergien**

Diese Nebenwirkungen treten bei der Anwendung von Bactroban sehr selten auf. Darunter Anzeichen wie:

- Erhabener and juckender Hautausschlag (Nesselausschlag)
- Schwellungen, manchmal im Gesicht oder Mundbereich, die Schwierigkeiten beim Atmen verursachen
- Kollabieren oder Ohnmacht
- ➔ Sollte eine dieser Beschwerden auftreten, **informieren Sie unverzüglich Ihren Arzt oder Apotheker** und brechen Sie die Behandlung mit Bactroban ab.

Wenn Sie eine schwere Hautreaktion oder Allergie entwickeln:

- Wischen Sie die Creme ab
- Stoppen Sie die Anwendung und
- Suchen Sie Ihren Arzt so bald als möglich auf.

In seltenen Fällen können Arzneimittel wie Bactroban eine Entzündung des Dickdarms hervorrufen, die Durchfall, der meist blutig und schleimig ist, Bauchkrämpfe und Fieber verursacht (*pseudomembranöse Kolitis*).

- ➔ Sollte eine dieser Beschwerden auftreten, **informieren Sie ehestens Ihren Arzt oder Apotheker**.

Die folgenden Nebenwirkungen sind bei diesem Medikament möglich:

##### **Häufig (kann bis zu 1 in 100 Behandelten betreffen)**

- Juckreiz, Rötung, Brennen, Hautausschlag, Schwellung, Schmerzen auf der Haut wo Bactroban aufgetragen ist.

Trockenheit und Rötung der Haut kann auch an anderen Stellen Ihres Körpers auftreten.

##### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen.

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen  
Traisengasse 5  
1200 WIEN  
ÖSTERREICH  
Fax: + 43 (0) 50 555 36207  
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie ist Bactroban aufzubewahren?**

- Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nicht über 25°C lagern. Nicht einfrieren.
- Sie dürfen Bactroban nach dem auf dem Umkarton und Tube angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.
- Sie dürfen Bactroban nicht verwenden, wenn es anders aussieht als normalerweise.
- Entsorgen Sie das Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Bactroban enthält**

- Jedes Gramm Creme enthält 21,5 mg Mupirocin-Calcium, dies entspricht 20 mg Mupirocin.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Xanthangummi, flüssiges Paraffin, Cetomacrogol 1000, Stearylalkohol, Cetylalkohol, Phenoxyethanol, Benzylalkohol, gereinigtes Wasser. (Siehe auch Abschnitt 2.)

### **Wie Bactroban aussieht und Inhalt der Packung**

- Bactroban ist eine weiche, weiße Creme.
- Bactroban ist verfügbar in einer 15 g Tube. Jede Tube ist in einem Karton verpackt .

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Pharmazeutischer Unternehmer: GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Wien

Hersteller:  
Glaxo Wellcome Operations, Barnard Castle, Großbritannien

### **Zulassungsnummer**

1-23206

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2015**